



ООО "К2-ГРУПП"

[www.k2group.com.ua](http://www.k2group.com.ua)

E- mail: [lck2group@gmail.com](mailto:lck2group@gmail.com)



# Navoline® ProDS P SAE 0W-30

## Синтетическое моторное масло премиум-класса

### Описание продукта

Navoline ProDS P SAE 0W-30 — это синтетическое моторное масло премиум-класса с пакетом высокотехнологичных присадок, отвечающих последним спецификациям Peugeot Citroën PSA B71-2312. Использование этого масла позволяет защитить двигатель при холодном пуске и снижает расход топлива.

Navoline ProDS P SAE 0W-30 подходит для пассажирских автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями и легкого коммерческого транспорта с дизельными двигателями, имеет низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS), защищает и продлевает срок службы трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов (TWC) и сажевых фильтров (DPF).

### Потребительские преимущества

- Современная технология с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) помогает свести к минимуму вредные выбросы бензиновых и дизельных двигателей
- Состав масла обеспечивает защиту, повышение эксплуатационных свойств и увеличение срока службы выпускных систем с сажевыми фильтрами и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами
- Синтетическая формула премиум-класса улучшает защиту двигателя и позволяет увеличить интервал замены масла, что способствует сокращению затрат на эксплуатацию и обслуживание
- Масло разработано для повышения экономии топлива и обладает хорошей текучестью при низких температурах для быстрой циркуляции масла и защиты двигателя при холодном пуске

### Основные особенности продукта

- Усовершенствованная формула с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) обеспечивает защиту сажевых фильтров (DPF) и трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов (TWC)
- Защищает двигатель и позволяет увеличить интервал замены масла
- Способствует экономии топлива
- Помогает значительно уменьшить образование отложений и шлама
- Обеспечивает снижение расхода масла

Соответствует следующим спецификациям:

ACEA

PSA

- Высокоэффективная технология очистки помогает свести к минимуму образование отложений и шлама, увеличивая срок службы двигателя и обеспечивая экономию топлива
- Долговечное синтетическое базовое масло обеспечивает низкую испаряемость моторного масла, снижая его расход

### Области применения

- Масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 совместимо с большинством бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и дизельных двигателей легких фургонов, как с турбонагнетателем, так и без него; разработано специально для увеличения интервала замены при эксплуатации в Европе
- Havoline ProDS P SAE 0W-30 обязательно к использованию в автомобилях класса Euro 6, требующих использования моторного масла PSA B71-2312. Havoline ProDS P SAE 0-30 подходит для автомобилей Peugeot и Citroen с дизельными двигателями BlueHDi, оснащенных системой избирательной каталитической нейтрализации (SCR)
- Масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 можно использовать в двигателях, требующих соответствия спецификации PSA B71-2290 и допускающих применение масла с классом вязкости 0W-30.

Моторное масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 несовместимо с рядом двигателей. В случае сомнений сверьтесь с инструкцией или руководством по эксплуатации

## Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

### Эксплуатационные характеристики

- ACEA C2
- PSA B71-2312

### Рекомендации

- Масло Havoline ProDS P SAE 0W-30 подходит для применения в двигателях, требующих соответствия спецификации PSA B71-2290 и допускающих использование масла с классом вязкости 0W-30.

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		0W-30
<b>Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива, указанной на товарной этикетке</b>		
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D4052	0,844
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	54
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	9,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	169
Температура потери текучести, °С	ASTM D97	-49
Температура вспышки по методу, °С	ASTM D92	228

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

**Заявление-отказ от ответственности:** Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

**Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду:** Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

**A Chevron company product**